

## BOITIER DE SAUVEGARDE DE MÉMOIRE OBD

RÉFÉRENCE : **550.1915F** EAN : **3663389001111**

- Permet de conserver la mémoire du calculateur pendant le remplacement de la batterie faible du véhicule
- Evite de perdre les données en mémoire telles que la position du siège, les codes multimédia, les codes d'erreur, etc.
- Vérifie également la présence d'une fuite de courant dans le circuit du véhicule qui pourrait détériorer plus rapidement la batterie
- Affichage numérique de la tension
- Alarme sonore et visuelle en cas de tension insuffisante (inf. à 11V) de la batterie utilisée
- Se connecte au port DLC du véhicule via le connecteur OBD 2 mâle
- Alimentation sur sa batterie intégrée ou sur batterie du véhicule via pinces crocodiles
- Protection contre l'inversion de polarité
- Livré avec chargeur secteur



<b>Alimentation</b>	lithium-ion 12 V / 2000 mAh
<b>Autonomie</b>	15 minutes
<b>Code EAN</b>	3663389001111
<b>Longueur de câble en m</b>	0,6 m
<b>Longueur du câble d'alimentation</b>	1,1 m
<b>Précision de mesure 1</b>	jusqu'à 4 Amps max.
<b>Température d'utilisation</b>	+0°C à +50°C
<b>Tension d'utilisation</b>	9-15 V DC
<b>Poids</b>	300 g