

Fiche Produit

MINI CLÉ À ROCHET PNEUMATIQUE 1/4" SLIMPOWER

RÉFÉRENCE: 515.5505 EAN: 4042146756331

- Carré d'entraînement avec bille de maintien selon DIN 3120 / ISO 1174-1
- Sortie d'air vers l'arrière de la poignée
- Inverseur rotatif gauche/droite
- Réglage de vitesse continu
- Système d'atténuation des vibrations
- Livrée avec un raccord rapide 1/4"



Bruit max à vide	98,1 dbA
Bruit max en sollicitation	87,1 dbA
Carré d'entraînement en pouce	1/4"
Code EAN	4042146756331
Consommation d'air	240 L/min
Couple de serrage recommandé	25 Nm
Couple maximal de desserrage	30 Nm
Couple maximal de serrage	30 Nm
Diamètre minimum du tuyau	3/8" - 10 mm
Filetage de raccord	1/4"NPT
Largeur B	35,5 mm
Longueur totale L en mm	135,0 mm
Puissance en Watt	186 Watt
Norme	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 28927-2
Pression de service	max. 6,3 bar (90 psi)
Vitesse de rotation à vide en T/mn	300 Tr/min
Vibrations	< 4,3 m/s²





Fiche Produit

Poids 400 g

